

# Hoe haal ik elektronische voorschriften of récipés op?

## 1. Récipé-ophaalscherm

### 1.1. Procedure

1. Lees de eid-kaart van de patiënt in, zoek de patiënt manueel op (d.m.v. 3 puntjes) of geef het inz.-nummer in. Opgeliet dat de eid-nummer van de patiënt in de fiche moet staan om een therapeutische relatie aan te maken.
2. Mocht het aanmaken van de therapeutische relatie met de patiënt niet lukken, dan kan u de noodprocedure "Break the glass" uitvoeren. (Hieronder leest u meer over de procedure "Break the glass").
3. Druk op de knop "Lijst ophalen".
4. U kan in de lijst de gewenste voorschriften selecteren. Aan de rechterkant kunt u met de 2 knoppen, alle voorschriften aan-of uitvinken.
5. D.m.v. de quickfilter kan ahv productnaam, cnk, arts, .... ook de gewenste récipé-voorschriften teruggevonden worden.
6. Aan de rechterkant vindt u ook de mogelijkheid om de voorschriften op een ticket of op een A4 printer af te drukken.
7. Rechts onderaan kunnen de geselecteerde voorschriften dan afgeleverd worden. Er is ook een mogelijkheid om deze te vernietigen. Vernietigen van voorschriften kan niet ongedaan gemaakt worden.
8. Na het drukken op "Aflleveren", wordt de récipé-mapper getoond. De bedoeling van de récipémapper is om u de keuze te laten maken om de juiste producten af te leveren. D.w.z. dat u dan de juiste memo's kan verwerken, producten kan vervangen, enz....). De werking van de Récipé-mapper vindt u hieronder bij de volgende paragraaf terug.

Officinall

Scan een recip-e RID barcode of haal de elektronische voorschriften online op

Reservaties

RID barcode

RID

Ophalen

Patiënt voorschriften

Patiënt INSZ

Mandaat houder

Break the glass

Therapeutische relatie geldig tot 26/10/2024

Lijst ophalen

Momenteel in verwerking

Historiek / vervallen

Therapeutische relatie

Quick Filter

16 verpakkingen van 6 producten gevonden

Voorschrift	Vervaldatum
<input type="checkbox"/> 11/03/24 - 10:39 Recip-e BEP07V1PCN17 Patiënt: Flintstone Fred Arts: Dr. Duck Donald arts R/ Ranitidine.HCL: 1.675g Mononatriumfosfaat dihydraat: 0.3g Dinatriumfosfaat dihydraat: 1.3g Water: 30g Sterke oranjeschiltinctuur: qs Geconserveerde enkelvoudige siroop: ad 100ml dt: 300 ml	11/06/2024
<input type="checkbox"/> 11/03/24 - 10:39 Recip-e BEP02V4V4E51 Patiënt: Flintstone Fred Arts: Dr. Duck Donald arts ERYTHROMYCINE SOL. HYDRO-ALC. 4% FTM2 (Ch:0589028)	11/06/2024
<input type="checkbox"/> 11/03/24 - 10:39 Recip-e BEP07HPMMZ2Y Patiënt: Flintstone Fred Arts: Dr. Duck Donald arts 0000000 La Roche Posay Cicaplast Balsem 100 ml	11/06/2024
<input type="checkbox"/> 11/03/24 - 10:39 Recip-e BEP0HD5132A8 Patiënt: Flintstone Fred Arts: Dr. Duck Donald arts Te verdelen poeders uitwendig gebruik 1,675 g RANITIDINEHYDROCHLORIDE 0,3 g SODIUM (MONO) PHOSPHATE DIHYDRATE 1,3 g DINATRIUMFOSFAAT DIHYDRAAT 30 g WATER GEZUIVERD qs ORANJESCHILTINCTUUR (BITTERE) (EPIC. EN MESOCARP.) ad 100 ml GECONSERVEERDE SUIKERSTROOP	11/06/2024
<input type="checkbox"/> 11/03/24 - 10:39 Recip-e BEP0B98X8NXY Patiënt: Flintstone Fred Arts: Dr. Duck Donald arts 1482223 Dafalgan Codeïne 500 mg - 30 mg filmomh. tabl. 30	11/06/2024
<input type="checkbox"/> 11/03/24 - 10:39 Recip-e BEP0W10E1WC3 Patiënt: Flintstone Fred Arts: Dr. Duck Donald arts 1482223 Dafalgan Codeïne 500 mg - 30 mg filmomh. tabl. 30	11/06/2024
<input type="checkbox"/> 11/03/24 - 10:39 Recip-e BEP1FBV49PD4 Patiënt: Flintstone Fred Arts: Dr. Duck Donald arts	11/06/2024

Ticket A4

Voorschrift niet afleveren

Vernietig voorschrift

Lever af

Sluit

## 1.2. Andere functionaliteiten:

- De knop "In verwerking" toont u alle voorschriften die opgehaald maar nog niet afgeleverd zijn. Als u de voorschriften ophaalt en via de récipé-mapper toevoegt in de aflevering dan komen die voorschriften "in verwerking" te staan. Het is een tussenstatus tussen openstaand en verkocht. In principe heeft u deze knop niet nodig tenzij het nodig is om die voorschriften ontgrendeld moeten worden na een technisch defect.
- De knop "Historiek/Vervallen" toont u de status van ieder voorschrift bij een bepaalde patiënt. Het voorschrift kan vervallen, gearhiveerd, vernietigd, ... zijn.
- Met de knop "Therapeutische relaties" kan in de patiëntfiche nagekeken worden of er een geldige therapeutische relatie is en tot wanneer die geldig is. Ook kan manueel een therapeutische relatie aangemaakt worden als het eid-nummer in de patiëntfiche ingevuld staat.
- Met de knop "Mandaathouder" kan u zien en als het kan de gewenste mandaathouder selecteren.
- Met de knop "Reservaties" worden alle récipés getoond die patiënten gekoppeld hebben aan uw apotheek. De contactgegevens van de patiënt worden nog eens duidelijk in het geel gemarkeerd.

## 2. Récipé-mapper

Met de mapper kan u bepalen wat er werkelijk afgeleverd wordt op basis van de inhoud van de opgehaalde récipés.

Link bovenaan staan de producten die op het elektronisch voorschrift staan met de RID-code, uitvoerbaarheidsdatum, en de voorschriftdatum.

Ieder item bevat de RID-code, CNK, de productnaam, Een parameter dat aangeeft of het op stofnaam (VOS) kan afgeleverd worden, de VOS-cluster, ATC-code, Het aantal in stock, het aantal af te leveren verpakkingen en of het product gesubstitueerd mag worden. De kolom "EE" staat voor récipé-eenheid.

U kunt kiezen om alle items over te nemen of per item bepalen of die mag overgenomen worden of vervangen moet worden. Het vervangen van het product gebeurt rechts bovenaan.

Met de knop "Niet afleveren" kan u een Recipe annuleren.

U kan ieder voorschrift of item visualiseren met de knop die een oogje bevat.

Rechts bovenaan kan u het product vervangen door:

1. Een memo VV uit te werken die dezelfde ATC-code heeft.
2. Een reservatie uit te werken die dezelfde ATC-code heeft.
3. Het product te vervangen door een ander product met dezelfde ATC-code uit de historiek van de patiënt.
4. Het product te vervangen door een ander product met dezelfde VOS cluster.
5. Het product te vervangen met dezelfde ATC-code.

Via de knop "Vervangen" en de gewenste selectie, wordt het product aan de onderstaande lijst toegevoegd.

Los van het de bovenstaande keuzeselecties, kan u ook het product expliciet vervangen via de knop "Product zoeken".

Als u enkel de producten wil zien die momenteel in stock zijn dan gebruikt u de stock "Toggle stock".

In de aflevergrid (onderstaande grid) worden alle vervangende of overgenomen producten getoond die zullen afgeleverd worden.

Ieder item bevat de RID-code, de CNK en de productnaam van het elektrisch voorschrift als van het geselecteerd of overgenomen product dat zal afgeleverd worden. Verder zijn er nog aanduidingen zoals VOS, Is het een uitwerking van een memo VV (MVV), Is het een uitgewerkte reservatie, de ATC-code. Bij ieder item kan je ook markeren of het een uitgestelde (al dan niet terugbetaald) is of niet. De unieke barcode kan hier ook al ingelezen worden. Er is ook de mogelijkheid om voor ieder item, een annotatie toe te voegen via de kolom "A+".

Met de knoppen "Wissen" en "Alles wissen" kunnen items gewist worden uit de afleverlijst (onderste grid).

Er kan met de knop "Feedback arts" een uni directioneel bericht terug gestuurd worden naar de arts. (Er is echter géén garantie of de arts dit bericht zal ontvangen omdat het artsenpakket dit mogelijks ook niet ondersteund.

Officiall

Recip-e: **BEP1BGHFLENF** Uitvoerbaar tot: 11/06/2024 Voorschrift datum: 11/03/2024 Historiek/memo/reservatie/vos/ATC Toggle stock

BEP	CNK	Omschrijving	Vos	Vos Clus	ATC	St	#	EE	Sub
1BGHFLENF	1482223	Dafalgan Codeine 500 mg - 30 mg filmomh. tabl. 30 [Beginmoment] 11/03/24	<input type="checkbox"/>			1	1		
1L84WRGZC	1482223	Dafalgan Codeine 500 mg - 30 mg filmomh. tabl. 30 [Beginmoment] 11/03/24	<input type="checkbox"/>			1	1		
1M1GTYF3H	1482223	Dafalgan Codeine 500 mg - 30 mg filmomh. tabl. 30 [Beginmoment] 11/03/24	<input type="checkbox"/>			1	1		
03XAG7HBG	1482223	Dafalgan Codeine 500 mg - 30 mg filmomh. tabl. 30 [Beginmoment] 28/09/16	<input type="checkbox"/>			1	1		
07V1PCN17		Magistraal: komt automatisch in de verkoop! zie detail via oog knop [Beginmoment] 01/06/24	<input type="checkbox"/>			0	0		

CNK	Omschrijving	ATC	St	Datum
<b>3. Historiek patiënt</b>				
3391265	Dafalgan Codeine 500mg/30mg Bruistabletten 40		1	11/22
3391265	Dafalgan Codeine 500mg/30mg Bruistabletten 40	N02AJ06	1	11/22
1482223	Dafalgan Codeine 500mg Tabl 30		1	09/22
<b>5. Analooq</b>				
0101782	Dafalgan Codeine Bruis 500mg Tabl 32		75	
1482223	Dafalgan Codeine 500mg Tabl 30		1	
2271278	Aligocod Comp Eff 32		21	
3391265	Dafalgan Codeine 500mg/30mg Bruistabletten 40		1	
<b>6. ATC</b>				
0101782	Dafalgan Codeine Bruis 500mg Tabl 32	N02AJ06	75	
0384677	Panadol Codeine Comp 20	N02AJ06	1	

Buttons: Niet afleveren, Alles overnemen (CNK), Overnemen, Zoek product, Vervangen

Footer: BEP, R CNK, R Omschrijving, CNK, Omschrijving, Vos, MVV, R, ATC, St, Uitg, Barcode, NTBtu, A+, Wissen, Alles Wissen, Feedback arts, Pick list, Uitvoeren

### 3. Break the glass: Wat betekent dit en hoe moet deze noodprocedure uitgevoerd worden?

De "Break the glass" - procedure is een uitzonderingsprocedure dat uitgevoerd kan worden om toegang te krijgen tot de gegevens binnen het Récipé zonder dat er een therapeutische relatie met de patiënt nodig is.

Lees zorgvuldig onderstaande info als u deze noodprocedure wil uitvoeren. Maak er in ieder geval géén misbruik van want deze functie wordt bij de eHealth-diensten gelogd.

- [Toepassing van de "Break the Glass" uitzonderingsprocedure]: In uitzonderlijke gevallen kan u Als zorgverlener (gebruiker van de Recipe applicatie) toegang krijgen tot de gegevens binnen Recip-e, zonder dat de therapeutische relatie of zorgrelatie tussen zorgverlener en patiënt Gevalideerd moet worden. Het gebruik van deze uitzonderingsprocedure vindt alleen plaats in noodgevallen en onder de verantwoordelijkheid van de zorgverlener die deze gebruikt.
- Onder 'noodgevallen' vallen limitatief de volgende situaties:
  - 1) Er kan technisch niet worden nagegaan of een therapeutische relatie bestaat of niet;
  - 2) Er kan technisch geen therapeutische relatie worden gecreëerd;
  - 3) Een andere reden die ingegeven dient te worden
- Bij het gebruik van deze uitzonderingsprocedure dient u als zorgverlener aan te duiden in welke van de voorgemelde noodgevallen u zich bevindt, en dient u verplicht de therapeutische relatie achteraf handmatig in te geven wanneer het noodgeval niet langer van toepassing is.


Zie ook: [Ik kan geen recipes ophalen! | Officiall](#)


Recip-e Break The Glass

- [Toepassing van de Break the Glass uitzonderingsprocedure]: In uitzonderlijke gevallen kan u als zorgverlener (gebruiker van de Recip-e applicatie) toegang krijgen tot de gegevens binnen Recip-e, zonder dat de therapeutische relatie of zorgrelatie tussen zorgverlener en patiënt gevalideerd moet worden. Het gebruik van deze uitzonderingsprocedure vindt alleen plaats in noodgevallen en onder de verantwoordelijkheid van de zorgverlener die deze gebruikt.
- Onder 'noodgevallen' vallen limitatief de volgende situaties:
  - 1) Er kan technisch niet worden nagegaan of een therapeutische relatie bestaat of niet;
  - 2) Er kan technisch geen therapeutische relatie worden gecreëerd;
  - 3) Een andere reden die ingegeven dient te worden
- Bij het gebruik van deze uitzonderingsprocedure dient u als zorgverlener aan te duiden in welke van de voorgemelde noodgevallen u zich bevindt, en dient u verplicht de therapeutische relatie achteraf handmatig in te geven wanneer het noodgeval niet langer van toepassing is.

Reden:

Motivatie:

 **Activeer Break The Glass**

 **Annuleer de Break The Glass procedure**